

Controladora de Acceso ANVIZ SC011 - 1 entrada Wiegand y 1 salida Relé



- Controladora independiente ANVIZ
- Para instalaciones autónomas
- 1 Entrada ANVIZ Wiegand y pulsador
- 1 Salida relay NO/NC
- Control directo de cerraduras
- Alimentación DC 12 V




La controladora ANVIZ para la gestión de accesos es independiente, segura y fiable. Permite recibir los datos de un lector mediante cifrado ANVIZ Wiegnad, convirtiendo al conjunto en un dispositivo autónomo. Dota al sistema de control de accedo de una entrada para sensores de puerta, una entrada para pulsador de puerta y de salida relay nominalmente abierta y nominalmente cerrada (NC) para el control directo de cerraduras.



Es posible seleccionar tres niveles de retardo para la salida relay y establecer el modo programa mediante un interruptor y un LED de estado.

Esta controladora de acceso está protegida contra sobretensiones, descargas estáticas y cortaciurcuitos. La controladora precisa de alimentación DC 12V que a su vez alimenta al lector.





Tamaño	55 (fo) x 70 (an) x 25 (al) mm
Alimentación	DC 12 V / 120 mA
Peso	75gr
Salidas controladas	Relay NO/NC
Entradas controladas	ANVIZ Wiegand, Pulsador de apertura
No precisa de comunicación con con el PC	
Temperatura	-20°C − 50°C
Caja de plástico ABS	